

# Semiologia

# Psiquiatrica

# Prosopografía:

- Es la manera en la que se presenta el paciente en la consulta. Su fascie, modo de vestir, forma de hablar, higiene, actitud, estado nutricional, contacto visual, etc.

# Funciones mentales

- **C** : conciencia
- **O** : orientación
- **M** : memoria
- **P** : pensamiento
- **A** : Atención
- **S** : Sensopercepción
- **I** : Inteligencia
- **V** : voluntad
- **A** : afectividad
- **J** : juicio

# Conciencia

- Es el conocimiento del mundo interno (pensamientos) y del mundo externo (realidad externa). Si la conciencia esta conservada,  
se esta LUCIDO



# Alteraciones de la conciencia

## • Lucidez

- **Obtusión**: estado de enturbiamiento leve, es semejante al que existe en el momento de despertar.
- **Obnubilación**: enturbiamiento poco profundo en donde pueden aparecer alteraciones en la orientación y percepción (ilusiones)
- **Confusión**: hay disminución de la claridad de la conciencia, el contenido es caótico, hay desorientación temporo-espacial, fallas en memoria de fijación y falsos reconocimientos.
- **Coma**: abolición de la conciencia.

# Alteraciones de la conciencia

- **Campo:** es el estrechamiento de la conciencia. La memoria no fija absolutamente nada.

→ **Epileptico**

→ **Hipnoide**

→ **Mistico**

→ **Estado Crepuscular:** es parecido al despertar de una pesadilla, se mezclan datos de la realidad con los del sueño.

# Orientación

- Función mental que permite una adecuada ubicación del sujeto en las coordenadas temporo-espaciales, el adecuado reconocimiento de si mismo y de los demás.
- **Tiempo** : 01/02/2016
- **Lugar** : Hospital
- **Persona**
  - **Propia persona:** yo
  - **Otras personas:** enfermeras

# Desorientación

- Personas del entorno:
  - hiperidentificación: ej. La enfermera es mi tía (falsos reconocimientos)
  - hipoidentificación: ej. desconoce al marido
- Estados orgánicos agudos: Sme confusional agudo
- Estados orgánicos crónicos: Sme demencial
- Estados funcionales agudos:
  - psicosis confusionales
  - estados disociativos

# Atención

- La atención es una actitud mental mediante la cuál es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo, que pasa, de esa forma, a ocupar en la conciencia el punto de mayor concentración.

# Tipos de atención:

- Pasiva: grado más rudimentario y sensorial. Requerida por un estímulo externo, brusco, e intenso. El estímulo se destaca.
- Espontánea: se halla conducida hacia los objetos, por simpatía por natural inclinación, según el interés individual, o por simple afinidad afectiva
- Voluntaria: cuando se dirige a los objetivos sin conexión afectiva inmediata, por propia decisión, por encima de toda contrariedad, dificultad o desagrado, pero atendiendo siempre a una finalidad. Está asociada a la fatigabilidad.

# Alteraciones de la atención

## • Cuantitativas

- **Aprosexia**: falta absoluta de atención. Ej: coma
- **Hipoprosexia**: atención en menos. Ej: depresión, Sme confusional, retraso mental, demencias.
- **Hiperprosexia**: atención en mas. Ej: paranoia

## • Cualitativas

- **Paraprosexia**: ↑ de AE a expensas de ↓ AV. Ej: mania
- **Disprosexia**: ↓ de AV a expensas de ↑ AE. Ej: ADHD
- **Periprosexia**: atención de lado. Ej: autismo.

# Sensopercepción

- Complejo mecanismo psíquico que permite al hombre la adquisición de todo el material del conocimiento, proceda este del mundo exterior como del propio mundo interior, físico y mental, en el ultimo de los cuales se efectúan las elaboraciones
- La PERCEPCION, es el acto primero de recepción del material del conocimiento. Mediante la percepción , la conciencia capta un objeto cuya realidad reconoce como existente fuera de ello.

- Fijeza no modificable por la voluntad
- Corporalidad
- Espacialidad
- Juicio de realidad

# Trastornos

- 1. Ilusiones
- 2. Alucinaciones psicosensoriales
- 3. Alucinaciones psíquicas o pseaudioalucinaciones
- 4. Alucinaciones sensoriales hipnagógicas o hipnopompicas

# Ilusiones

- Se define como la **percepción falseada o deformada** de un objeto real, es decir, la imagen ilusoria tiene un fundamento real y objetivo pero es deformada.
- HAY RECONOCIMIENTO DEL ERROR POR PARTE DE QUIEN LO PADECE

# Alucinaciones psicosensoriales

- Son PERCEPCION SIN OBJETO
- En ausencia de todo estimulo externo, un sujeto percibe lo que no existe.
- Intenso poder de convicción
- Irreductibles por razonamiento
- Alteración del juicio
- Visuales, auditivas, olfatorias, táctiles, cenestésicas, motoras.

# Alucinaciones psíquicas

- Es una **representación psíquica** que surge en forma súbita en el campo de la conciencia.
- No tiene espacialidad
- No participan órganos de los sentidos
- Estas representaciones tienen su origen y formación **intrapsíquica** desencadenado por una gran **corriente afectiva** que hace que el sujeto las proyecte en el **campo sensoperceptivo** .

# Alucinaciones hipnagonicas

- Tipo especial de alucinación que se observa fundamentalmente donde hay enturbamiento de la lucidez de la conciencia
- POR EJEMPLO:
  - Al conciliar el sueño,
  - En el momento de despertar o
  - En patologías como al comienzo de la esquizofrenia.

# Memoria

- Función psíquica por la cual la mente fija, evoca y almacena; y reconoce recuerdos como hechos pasados.
- Tipos  anterograda: fijación  
retrograda: evocación

# Trastornos

- **Cuantitativas**

- **Amnesia:** ausencia absoluta de recuerdos
- **Hipomnesia:** disminución de la capacidad amnésica (fijación/evocación). Ej: por falta de atención
- **Hiperamnesia:** ↑↑ . Estos recuerdos llegan a hacerse obsesivos o inoportunos. Ej: Excitación maniaca, Asperger.

- **Cualitativas** : (paramnesias o criptomnesias) Se mezclan el presente con el pasado, la realidad con lo imaginario. Son ilusiones del recuerdo

- **Deja Vú:** Lo percibido por 1º vez impresiona como un hecho ya vivido
- **Jamais Vu:** algo conocido y cotidiano es vivenciado como desconocido.

# Pensamiento

- Es el resultado final de todo funcionalismo psíquico.
- Exponente de mayor jerarquía
- Expresión de la capacidad y vigor intelectual de cada individuo.
- IDEA DIRECTRIZ: marca finalidad y curso del pensamiento. Se destaca por la carga afectiva . Está Jerarquizada

# Psicopatología

- **Curso:** es la velocidad con la q se expresa el pensamiento
  - **Acelerado:** ej. manía
  - **Retardado:** ej. demencia
  - **Minucioso:** ej. epiléptico
  - **Perseverante:** ej. Estados tóxicos
  - **Interceptado:** ej. esquizofrenia
  - **Rígido:** ej. Trastornos de personalidad
  - **Estereotipado:** repetición continua d palabras o frases
  - **Vervigerado:** ej. Confusión mental
  - **Disgregado:** ej. Demencias/esquizofrenias
- **Contenido**
  - **Incoherente:** perdida de lucidez, es incomprensible
  - **Delirante:** juicio desviado
  - **Obsesivo:** juicio conservado, no puede sobreponerse, lo perturba y angustia

# Ideación


- Es el aporte de ideas al campo de la conciencia para elaborar el pensamiento. Es consciente y voluntaria.
- CAPITAL IDEATIVO 
  - Ideas concretas
  - Ideas símbolo
  - Ideas mágicas
  - Ideas abstractas
  - Ideas creencia
  - Ideas intuitivas
- CUANTITATIVA 
  - Normal:
  - Retardada
  - Acelerada

## CUALITATIVAS

- **Delirante**: nace de juicio desviado, es irreductible, es egosintónica y condiciona la conducta. Trata de imponerse a los demás convenciéndolos.
  - Puede despertar sentimientos placenteros: megalómanos, grandiosidad, místicas.
  - Puede despertar sentimientos displacenteros: ruina, melancolía, depresión, hipocondriaco.
- **Obsesiva**: egodistónica, condiciona parcialmente la conducta en principio y luego por completo. Es consciente que es absurdo y se acompaña de un acto que lo anule.
- **Sobrevalorada**: impuesta por la sociedad. Sentimientos impersonales (fanáticos hinchas de futbol)
- **Fija**: Nace de la rememoración, genera sentimientos desfavorables, tiene que ver con los defectos físicos.  
Ej: Michael Jackson

# Afectividad

- El conjunto de experiencias que definen y delimitan la vida emocional del individuo.
- Movilización de energía psíquica que se traduce en un estado interno específico y que es vivenciado por el yo como tal (como estado interno específico)



- **Afectos:** Conduce el humor hacia el polo placentero - displacentero.
  - **Displacer:** Priman emociones primarias (miedo y cólera) estas manifestaciones intelectualizadas dan lugar a inclinaciones egoístas.
  - **Placer:** Emoción primaria de amor, emoción secundaria de alegría, satisfacción, optimismo. Al intelectualizarse dan lugar a inclinaciones altruistas.
- **Sentimientos:** Estado afectivo elaborado en conciencia mediante el aporte de juicio y razonamiento que le dan carácter de estabilidad, subjetividad, especificidad.
- **Pasiones:** Estado afectivo intelectualizado de gran persistencia. Condiciona la vida y la conducta.

# Alteraciones

- **Cuantitativas**

- **Hipertimia:** Exaltación de la afectividad (Placentera, Displacentera y Mixta)
- **Hipotimia:** Disminución del potencial afectivo (Sme. Confusional)
- **Atimia:** Falta absoluta de reacción afectiva.

- **Cualitativas**

- Tenacidad
- Labilidad
- Incontinencia
- Ambivalencia
- Perplejidad
- Neotimias
- Catatimias
- Alexitimia

# Juicio

- Es la actividad mental que permite una correcta evaluación de la realidad objetiva y una clara valoración de la realidad interior.

Cuando nuestras decisiones se adecuan a la realidad interna y externa hablamos de juicio conservado.

# Alteraciones

- **Cuantitativas**

- **Insuficiencia:** Retraso mental
- **Suspendido:** Coma, Tóxicos, alcohol
- **Debilitado:** Demencia

- **Cualitativas**

**Desviado:** Hay interferencia de carga afectiva de gran intensidad.

Ej: Delirantes, melancólicos, esquizofrenia.

# Etapas

- **Elaboración:** establecer relaciones entre lo nuevo y lo que ya se conoce (*juicios de relación*). Al mismo tiempo, se efectúa la identificación de estos conocimientos entre sí (*juicios de identificación*).
- **Critica:** El juicio realiza una valoración de las ideas que analizó y seleccionó (*juicios de valor*).

# Voluntad

- Capacidad de tomar una decisión en forma de acto.  
Toda acción se inicia en el inconsciente que en determinado momento se hace consciente en forma de deseo.

# Alteraciones

- **Cuantitativas**

- **Hiperbulia:** Aumento de actividad (cuadros maniacos).
- **Hipobulia o Abulia:** Disminución o desaparición de los actos, sea porque no nace el impulso o no aparece el deseo.

- **Cualitativas**

- **Impulsiones:** Actos en cortocircuito. No es premeditado, es incoercible y súbito.
- **Compulsiones:** Proceso mental que impide la decisión. Tendencia a ejecutar actos reprobados por el individuo

## • Perturbaciones de la acción explícita

- **Apraxia**: incapacidad de efectuar los actos ordenados
- **Ecopraxia**: imitación de actos
- **Estereotipias**: repetición de movimientos sin finalidad
- **Negativismo**:
  - Activo: se hace lo contrario a lo solicitado
  - Pasivo: no hace lo indicado
- **Flexibilidad Cerea**: conserva por largo tiempo la posición en la que fue colocado.

# Inteligencia

- Actividad psíquica compleja y superior que permite adaptar el pensamiento a nuevas situaciones. Permite sustraer, generalizar, sintetizar.
- El pensamiento abstracto representa su máxima expresión.
- Alteraciones: déficit intelectual respecto al C.I. Se investiga evaluando el discurso del paciente en cuanto al nivel de abstracción. Ej: “mas vale pájaro en mano que 100 volando”