UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE MEDICINA.
II CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

Profesor Titular: Dr. Norberto Sanjuan

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA I

SEMINARIO Nº 4:

E. coli, Proteus, Klebsiella y Enterobacter

2023

Enterobacteriaceae: DEFINICIÓN

- **BACILOS GRAM NEGATIVOS, NO ESPORULADOS, CAPSULADOS O NO, MÓVILES O INMÓVILES, ANAEROBIOS FACULTATIVOS, QUE FERMENTAN LA GLUCOSA Y REDUCEN NITRATOS A NITRITOS.**

- **ESTRUCTURA ANTIGÉNICA GENERAL. PUEDEN CONTENER:**

1. **Antígeno somático O**
2. **Antígenos flagelares H**
3. **Antígenos capsulares K**

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

- **GRAM**
- **FERMENTACIÓN DE LA LACTOSA**
- **PRUEBAS DE MOTILIDAD**
- **DETECCIÓN DE UREASA**
- **FERMENTACIÓN DE AZÚCARES (API)**
- **PRODUCCIÓN DE INDOL**
- **PRUEBA DEL ROJO DE METILO**
- **PRODUCCIÓN DE ACETIL-METIL-CARBINOL A PARTIR DE LA GLUCOSA**
- **UTILIZACIÓN DEL CITRATO**
- **MALDI-TOF**
- **SECUENCIACIÓN DEL GEN CODIFICADOR DEL ARN RIBOSÓMICO 16S (COMO EN TODAS LAS BACTERIAS)**

ENTEROBACTERIACEAE



GRAM



Mc Conkey

TSI



INDOL



METIL RED



VOGUES P.



CITRATO

↓

IMViC

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO



ENTEROTUBO

API

Escherichia coli

Escherichia coli



Escherichia coli: CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS



Escherichia coli: CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

- **LAS DE LA FAMILIA**
- **MÓVIL**
- **NO CAPSULADA**
- **FERMENTADOR DE LACTOSA**

Escherichia coli



GRAM



FERMENTACIÓN DE LACTOSA

TSI

IMViC



Escherichia coli: PATOGENIA

- ***Escherichia coli*** **COMENSAL (MICROBIÓTA NORMAL DEL INTESTINO). PUEDE PRODUCIR CUADROS DE ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO (ej: APENDICÍTIS), PERITONITIS Y SEPSIS.**

- ***E. coli*** **UROPATÓGENA . CISTITIS Y PIELONEFRITIS.**

VIROTIPOS

- ***E. coli*** **ENTERO HEMORRÁGICA (ECEH). *UBICACIÓN COLÓNICA.* PROVOCA DIARREAS SANGUINOLIENTAS PERO NO ES INVASIVA. ALTERA LAS MICROVELLOSIDADES. PRODUCE TOXINA SIMIL SHIGA. EL TIPO O157:H7 SE ASOCIA AL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)**

- ***E. coli*** **ENTEROINVASIVA (ECEI). *UBICACIÓN COLÓNICA*. INVADE LAS CÉLULAS ENTÉRICAS Y SE DISEMINA LATERALMENTE PROVOCANDO NECROSIS**

Escherichia coli: PATOGENIA

- ***E. coli*** **ENTEROTOXIGÉNICA (ECET). SE ADHIERE AL EPITELIO DEL *INTESTINO DELGADO*, PRODUCE TOXINAS QUE AUMENTAN EL AMPc INTRACELULAR CON LA CONSIGUIENTE EXCRECIÓN DE IONES Y AGUA. PRINCIPAL CAUSA MUNDIAL DE DIARREAS BACTERIANAS EN MENORES DE 5 AÑOS Y VIAJEROS.**

- ***E. coli*** **ENTEROPATOGÉNA (ECEP). SE UBICA EN EL *INTESTINO DELGADO.* NO SON INVASIVAS. PRODUCEN DESTRUCCIÓN DE MICROVELLOSIDADES.**

- ***E. coli*** **ENTEROAGREGATIVA (ECEA). UBICACIÓN EN EL *INTESTINO DELGADO*. SE AGREGAN ENTRE SÍ Y EN FORMA DE PARCHES SOBRE EL EPITELIO, AUMENTANDO LA SECRECION DE MUCUS.**

- ***E. coli*** **DE ADHERENCIA DIFUSA (ECAD). SE UBICA EN EL *INTESTINO DELGADO*. INDUCE LA FORMACIÓN DE PROYECCIONES DE LA MEMBRANA CELULAR QUE ENGLOBA A LAS BACTERIAS.**

Escherichia coli: VIROTIPOS



Escherichia coli: DIAGNÓSTICO

- **EN <u>INFECCIONES URINARIAS</u>: TOMA DE MUESTRA, ENVÍO AL LABORATORIO, SEDIMENTO URINARIO, CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA.**

- **EN <u>DIARREAS</u>: TOMA DE MUESTRA, ENVÍO AL LABORATORIO, COPROCULTIVO.**

- **EN <u>CUADROS ABDOMINALES AGUDOS</u> QUE EVOLUCIONARON A <u>PERITONITIS</u> y A SEPSIS: EVENTUAL PUNCION ABDOMINAL Y HEMOCULTIVOS**

Proteus spp.

ESPECIES DE IMPORTANCIA MÉDICA

Proteus:

- ***vulgaris***
- ***mirabilis***
- ***penneri***
- ***rettgeri***
- ***myxofaciens***

Proteus spp.: CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

- **LAS COMUNES A LA FAMILIA**
- **NO CAPSULADOS**
- **NO FERMENTAN LA LACTOSA**
- **MUY MÓVILES (FORMAN PELÍCULAS EN MEDIOS COMUNES Y NO COLONIAS, EXCEPTO EN EL MEDIO CLDE)**
- **PRODUCTORES DE UREASA.**

Proteus spp.



GRAM

Mac Conkey



CLDE

Proteus spp: FACTORES DE VIRULENCIA

- **LPS**
- **FLAGELOS**
- **FIMBRIAS**
- **PILIS**
- **PROTEINAS DE MEMBRANA**
- **HEMOLISINAS**
- **UREASAS**

Proteus spp: PATOGENIA DE LAS INFECCIONES URINARIAS EN LA MUJER

- **COLONIZACIÓN DE LA PIEL DEL PERINÉ**
- **COLONIZACIÓN DEL MEATO URINARIO**
- **ASCENSO POR LA URETRA**
- **INFECCION DE LA VEJIGA**
- **EVENTUALMENTE ASCENSO POR LOS URÉTERES**
- **INFECCIÓN DE LA PELVIS RENAL**

Proteus spp: DIAGNÓSTICO

- **EN INFECCIONES URINARIAS: TOMA DE MUESTRA, ENVIO AL LABORATORIO, SEDIMENTO URINARIO, CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA**

Klebsiella spp.

ESPECIES DE IMPORTANCIA MÉDICA

Klebsiella:

- ***pneumoniae***
- ***oxytoca***
- ***ozaene***

Klebsiella spp.: CARCTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

- **LAS DE LA FAMILIA**
- **CAPSULADAS (FORMAN COLONIAS MUCOSAS)**
- **INMÓVILES**

Klebsiella spp.



Klebsiella spp.: FACTORES DE VIRULENCIA, PATOGENIA Y PATOLOGÍA

- **CÁPSULA**
- **LPS**
- **PRODUCEN INFECCIONES URINARIAS (3º CAUSA DESPUÉS DE *E. coli* y *Proteus sp*)**
- **PRODUCEN NEUMONÍAS**
- **CAUSA FRECUENTE DE SEPSIS**

Enterobacter

- **ESPECIES DE IMPORTANCIA MÉDICA: *cloacae* y *aerogenes***
- **CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: LAS DE LA FAMILIA**
- **NO CAPSULADO Y MÓVIL**
- **FERMENTADORAS DE LACTOSA**
- **CAUSA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS.**
- **INFECTAN HERIDAS QUIRÚRGICAS**
- **RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS.**

Enterobacter





OTRAS ENTEROBACTERIAS DE IMPORTANCIA MÉDICA

- ***Serratia sp.***
- ***Providencia sp.***
- ***Citrobacter sp.***
- ***Morganella sp.***
- ***Yersinia sp.***

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

- Gambushe SM, Zishiri OT El Zowalatyy MR. Review of *Escherichia coli* O157:H7 Prevalence, Pathogenicity, Heavy Metal and Antimicrobial Resistance, African Perspective. ***Infect Drug Resist 15:465 (2022).*** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9420067/

- Sora VM, Meroni G et al. Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli: Virulence Factors and Antibiotic Resistance. ***Pathogens 10:1355 (2021).***
  http://doi.org/10.3390/pathogens10111.35

. Jesser KJ, Levy K. Updates on defining and detecting diarrheagenic *Escherichia coli* pathotypes. ***Curr Opin Infect Dis. 33: 372–380. (2020).***